



Gonty
Asfaltowe
Fachowo

TIMBERLINE[®]HD[™]
LIFETIME HIGH DEFINITION[®]SHINGLES

#1 – W SPRZEDAŻY POKRYĆ DACHOWYCH W USA

www.gaf.com.pl

Stworzony aby chronić
Twój dom. Zaufało nam już
ponad **50 milionów**
Amerykanów. **Zaufaj i Ty!**



Zainstaluj I Bądź Spokojny.

Zainstaluj Aby **Chronić**.

Po zainstalowaniu gontów GAF Timberline® High Definition® z **Advanced Protection®** Technology, otrzymujesz najlepszą kombinację wagi i jakości jaką może dostarczyć najnowocześniejsza nauka i technologia. W rzeczywistości nie znajdziesz lepszych gontów od modelu Timberline® HD™ ze względu na:

- ✓ Trwałość
- ✓ Przyczepność posypki
- ✓ Odporność na wiatr i grad
- ✓ Odporność na ogień
- ✓ Odporność na wysokie i niskie temperatury



Dlatego każdy gont z linii Timberline® HD™ wyprodukowany przez GAF otrzymuje zbywalną Dożywotnią Gwarancję – dla Twojego spokoju i bezpieczeństwa.



Zainstaluj Aby **Zainwestować**.

Twój dach może podnieść estetykę Twojego domu o ponad 40%! Timberline® High Definition® nie tylko chroni to co najcenniejsze, ale także upiększa Twój dom na długie lata – zwiększa wartość odsprzedaży budynku.

Faktem jest, że zatrudniliśmy niezależną firmę badawczą żeby przeprowadziła ankietę wśród właścicieli domów i zebrała informacje na temat wyglądu gontu Timberline® High Definition® i innych wiodących marek – **zdecydowana większość wybrała gonty GAF Timberline® HD™!** Więc dlaczego miałbyś wybrać na swój dach coś innego niż prawdziwą dachówkę GAF Timberline® High Definition®?

Oto Co Kupujący Profesjonalni Pośrednicy i Właściciele Domów mają do powiedzenia...



W oparciu o badania z 2012 roku Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami, 99% badanych stwierdziło, że **nowy dach sprawia, że łatwiej jest sprzedać dom.**



GAF corocznie otrzymuje nagrody od „Women's Choice Award” za to, że marka **jest złotym wyborem i spełnia najwyższe standardy jakości i usług.** Oceniane przez Kobiety – Właścicielki domów.



Weathered Wood

Zainstaluj Aby **Zaimponować.**

Barwy w górnej jak i dolnej warstwie gontu są ostre i dobrze zdefiniowane, mają eksponować strukturę i podkreślić jej intensywny kolor. **W odróżnieniu od innych producentów firma GAF posiada specjalnie opatentowany „zespół cieni” (U.S. Patent No. 5,666,766).** Każde pasmo cienia nakładane jest za pomocą zaawansowanych, sterowanych komputerowo maszyn techniką wtapiania. W połączeniu z losowo mieszaną górną warstwą gontu **uzyskujemy wyjątkowy i niepowtarzalny wygląd, nieporównywalny z żadną inną marką.**

Ale nie wierz nam na słowo. Sam zobacz. Porównaj gont Timberline® High Definition® z typowym gontem laminowanym, zobaczysz jak łatwo zaobserwować, dlaczego nasze gonty są ostrzejsze i piękniejsze na dachu – zwiększając jednocześnie wartość domu przy odsprzedaży.

Zauważ różnicę...

Inny Wiodący Producent



Timberline® High Definition®



Kolory w dachówce Timberline® High Definition® są ostre i dobrze zdefiniowane - aby nadać twojemu dachowi maksymalną trójwymiarowość i głębię. Prezentowany kolor: Hickory



Timberline® HD™

Gwarancja Najwyższej Jakości

Wyjątkowa wytrzymałość dachówki bitumicznej Timberline HD jakości warstwom ochronnym.

Rozwiązanie oparte na połączeniu wielu warstw w jedną zapewnia niespotykaną wytrzymałość. Żaden inny producent nie może pochwalić się takim rozwiązaniem. Musimy pamiętać, że cena najważniejsza jest jakość! Odpowiednia proporcja materiałów musi swoje kosztować, ale udzielamy Dożywotniej Gwarancji!

Diamond Cut™ Granule

Specjalna unikatowa posypka powoduje, że gont wydaje się bardziej przestrzenny. Pozwala wydobyć bogactwo koloru i głębię struktury.

UV Blocker

Chroni gont Timberline® HD™ przed szkodliwym promieniowaniem UV co gwarantuje, że nie poddaje się on efektowi starzenia a sam kolor pozostaje intensywny przez długi czas.

Spec Select Grading System

Wyselekcjonowany, najwyższej jakości asfalt odporny na wietrzenie, wykorzystywany specjalnie do produkcji gontu. Stosowany jest naprzemiennie z innymi warstwami co znacząco zwiększa odporność mechaniczną jak i samą szczelność.

Timberline® Fiber Tech

Specjalna domieszka z włókna, która powoduje, że gont jest materiałem niepalnym wg najwyższych standardów amerykańskich (klasa A).

Micro Weave®

Jest to warstwa wzmacniająca gont, potocznie nazywana rdzeniem. Wykonana jest z welonu szklanego. Ma za zadanie przenosić obciążenia wywierane na dachówce podczas użytkowania.

Dura Grip®

Specjalnie wzmocniona faza klejąca, która ma na celu zabezpieczyć gont przed zerwaniem nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych.

Gont Timberline® High Definition® dostarcza wielu unikalnych **korzyści**



- **Piękny wygląd...** Dzięki opatentowanej przez GAF technologii „High Definition” uzyskujemy niespotykaną nigdzie indziej ostrość i żywość koloru. Dodatkowo zwiększyliśmy efekt cienia nakładając go bardzo delikatnie z łagodnym gradientem dla uzyskania maksymalnego efektu trójwymiarowości na dachu.
- **Bezpieczeństwo...** Najwyższa klasa A odporności ogniowej potwierdzona przez Underwriters Laboratories. Uzyskaliśmy najwyższy możliwy wynik.
- **Najwyższa jakość...** Zaprojektowany z Advanced Protection® Technology, co zapewnia najlepszą kombinację wagi i jakości jaką może dostarczyć najnowocześniejsza nauka i technologia (aby dowiedzieć się więcej odwiedź www.gaf.com/APS)
- **Pozostaje na miejscu...** Opatentowana faza klejąca Dura Grip™ znacząco zmniejsza ryzyko zerwania gontu z dachu. Uszczelnia każdą dachówkę tak mocno, że wytrzymują one porywy wiatru do 240 km/h.
- **Spokój...** Po zainstalowaniu otrzymujesz zbywalną Dożywotnią Gwarancję System Plus, która po stwierdzonej wadzie produktu przez pierwsze 20 lat pokryje koszty materiału i robocizny. W pozostałych latach wymienimy materiał na wolny od wad uwzględniając okres użytkowania produktu (aby poznać pełen zakres Dożywotniej Gwarancji System Plus odwiedź naszą stronę www.gaf.com.pl)
- **Perfekcyjne wykończenia...** Stworzyliśmy do gontu wykończenia podkreślające charakter naszych unikalnych dachów. Do wyboru mamy wentylacje kalenicowe i pasy kalenicowe dające różne efekty wykończenia dachu.

uzyskujemy dzięki wielu wysokiej

mechaniczną jak i wyjątkową szczelność materiału. produktu to suma różnych składowych w której niezawodność jest bezcenna. Dlatego na nasze gonty

Color Lock™ Ceramic Firing Granule

Ceramiczne granulki powodują, że kolory gontu Timberline® HD™ są niespotykane trwałe i żywe.



Dach vs. Wiatr...

FAKT:

Ponad 60% wszystkich domów w USA jest narażona na zniszczenia powodowane przez silny wiatr generowany przez burze i ulewne deszcze.

Zródło: The Institute for Business & Home Safety




Czy wiesz że...

Podstawowe prędkości wiatru w kontynentalnej części Stanów Zjednoczonych znacznie przekraczają prędkości rzędu 150 km/h (zobacz mapę).

Jednak wiele gontów „w **okazyjnej cenie**” tylko teoretycznie gwarantuje odporności na obciążenia wywoływane przez wiatr. Za nami przemawiają fakty.

Uszkodzenia spowodowane przez wiatr są zjawiskiem powszechnym. Twój Dom może być również zagrożony!

- Przeciętnie wiatry powodują uszkodzenia mienia mieszkalnego w Stanach Zjednoczonych na kwotę 9 mld \$ rocznie (na podstawie Danych Klimatycznych Verisk za lata 2010-2014).
- Obszary przybrzeżne są szczególnie podatne na uszkodzenia od huraganów i innych burz tropikalnych. Jest jeszcze wiele obszarów śródlądowych w których występują tzw. kieszenie silnych wiatrów, szczególnie w pobliżu gór lub terenów równinnych.
- Uszkodzenie dachu może powodować penetrację wody wewnątrz budynku co prowadzi do powstawania pleśni i gnicia.




WAŻNE! Pamiętaj, aby sprawdzić jak silne wiatry mogą występować w Twoim regionie. Jeżeli zależy Ci na bezpieczeństwie i spokoju to uzależnij od tego wybór swojego nowego dachu!

Jako największy producent pokryć dachowych w USA przejęliśmy inicjatywę...

Wszystkie gonty GAF spełniają najwyższe normy ASTM Klasy F (180 km/h) i H (240 km/h) odporności na porywy wiatru!

- **Wyjątkowa wytrzymałość...** Wszystkie nasze gonty zdają test ASTM Klasy F 180 km/h odporności na wiatr.
- **Maksymalny Spokój...** Opatentowana faza klejąca GAF Dura Grip™ uszczelnia nasze gonty tak mocno, że zdają one test ASTM Klasy H odporności na wiatr, co oznacza, że nasze gonty są odporne na wiatr do prędkości 240 km/h!
- **Zainstaluj z ufnością...** Możesz zainstalować każdy gont GAF w dowolnej części USA, ponieważ wszystkie przechodzą testy odporności na porywy wiatru ASTM 180 km/h i 240 km/h
- **Twój najlepszy wybór...** Nie ryzykuj uszkodzenia przez wiatr Twojej najcenniejszej inwestycji - domu



Dachówki ceramiczne są podatne na wysokie prędkości wiatru. W USA produkt ten nie zyskał popularności.



Poważne uszkodzenia blachodachówki przy wietrze wiącym z prędkością zaledwie 70 km/h!



Gonty GAF posiadają klasę odporności na wiatr F i H, są najlepszym wyborem dla ochrony Twojego domu.

Coraz częściej w Polsce notowane są prędkości wiatru znacznie przekraczające 100 km/h!

Wiatr jest niesamowicie niebezpiecznym zjawiskiem atmosferycznym, który potrafi w ułamku sekundy zniszczyć dobytek całego życia.

Naukowcy z GAF za priorytet postawili sobie zadanie stworzenia dachówki, która oprze się sile żywiołu. Dowodem są testy branżowe ASTM, które mają na celu zbadać wytrzymałość produktów pod kątem odporności na obciążenia wywoływane przez silne wiatry. **GAF jako jedyny producent na świecie dowiódł, że wszystkie jego gonty przechodzą test ASTM klasy F (180 km/h) i H (240 km/h)!**



- Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego – zmiennego. Jak dowodzą badania, klimat Polski wykazuje w ostatnim 100- leciu stałą tendencją ocieplania się, stąd w atmosferze znajduje się coraz więcej energii, na skutek czego przemiany fizyczne są bardziej dynamiczne, a zjawiska atmosferyczne coraz bardziej gwałtowne.
- O niszczycielskim wietrze mówić możemy już wtedy, gdy porywy wiatru przekroczą 70 km/h. Na lądzie oznacza to wicher, natomiast na morzu szaleje sztorm. Gdy wiatr przekracza 90 km/h, to może powodować znaczące zniszczenia.
- Musimy, niestety, zaakceptować groźne zjawiska pogodowe występujące na obszarze kraju i starać się z nimi współżyć i do nich dostosować, bowiem, jak wykazały badania, będą one coraz bardziej intensywne i będą występowały coraz częściej. Natura pokazuje nam swoją siłę. A zatem — więcej pokory dla natury.

— Dr hab. Halina Lorenc IMGW


WAŻNE! Pamiętaj, klimat w Polsce ulega zmianie. Burze, huragany, ulewne deszcze czy grad na stałe wpisują się w aurę naszego kraju. Produkty marki GAF gwarantują Ci spokój i bezpieczeństwo.

Orkany w Polsce - orkany, czyli wiatry, których prędkość przekracza 33 m/s czyli około 110 km/h (siła wiatru oznaczonego na skali Beauforta jako huragan, lecz orkan jest wiatrem o nieco innej strukturze),

Dawniej występowały w Polsce sporadycznie lub były zjawiskiem w ogóle nienotowanym. Orkany powodują bardzo duże zniszczenia (pozrywane dachy domów, powalone drzewa, zerwane linie energetyczne). Orkany są skutkiem dużej różnicy temperatur, powodującej ogromne różnice ciśnienia, między Oceanem Atlantyckim i Eurazją.

- Orkan PIA 18 listopada 2004 - w porywach do 140 km/h!
- Orkan Britta 1/2 listopada 2006 - na Morzu Bałtyckim zatonął MS Finnbirch!
- Orkan Kyrill 18/19 stycznia 2007 - w porywach do 150 km/h!
- Orkan Paul 26/27 stycznia 2008 - wyrządził ogromne szkody materialne!
- Orkan Zizi 22/23 lutego 2008 - w porywach do 150 km/h!
- Orkan Emma 1/2 marca 2008 - ponad 200 dachów zostało zerwanych!
- Orkan Xynthia 28 lutego/1 marca 2010 - w porywach do 140 km/h!
- Orkan Yoda 27/28 listopada 2011 - w porywach do 115 km/h!
- Orkan Joachin 16/17 grudnia 2011 - w porywach do 150 km/h!
- Orkan Andrea 4/5 stycznia 2012 - w porywach do 162 km/h!
- Orkan Ksawery 5-7 grudnia 2013 - w porywach do 120 km/h!

Źródło: Wikipedia, opracowanie z dnia 07.06.2014



– Czy Twój dach może być zagrożony?



Wskazówka Jak Wybrać Twój Kolor

Udany projekt domu zależy w dużej mierze od gustownego połączenia kolorów. Oto kilka prostych wskazówek czym należy się kierować podczas wyboru swojego wymarzonego koloru gontu.

- **Zaobserwuj, jak duża część dachu jest widoczna z ulicy lub z ogrodu.** Większy dach wygląda lepiej w neutralnych kolorach. Jeśli nachylenie dachu jest normalne, czy niewielkie, można użyć bardziej krzykliwych kolorów gontów lub wymyślniejszych wzorów.
- **Używaj jedynie kolorów z tej samej rodziny, za podstawę wybierz dach budynku a kolorami z tej samej grupy w prosty sposób zaakcentujesz dodatki i uzyskasz proste i spójne połączenia.** Przykładem jest połączenie szarego dachu z szarą elewacją budynku lub ciemnego szarego z jasnym szarym. Dodatki mogą być w kolorze czarnym i białym. Uzyskasz fajny, gustowny i ponadczasowy efekt.
- **Możesz pokusić się o stworzenie stylowego, designerskiego projektu łącząc jasne i żywe kolory w mocnym kontraście.** Na przykład połączenie zielonego dachu z domem z czerwonej cegły lub czerwonego dachu z domem z szarą elewacją.
- **I pamiętaj, podążaj za instynktem.** Wybieraj kolory i styl który sprawi, że poczujesz się komfortowo. Po tym wszystkim to Ty będziesz patrzył na dom za każdym razem kiedy będziesz do niego wracał!


— Patricia Verlodt

Patricia Verlodt jest odpowiedzialna za kolory produktów wielu firm z listy Fortune 500. Jej prace są przedstawiane w wielu głównych gazetach, jak również w czasopismach takich jak Real Simple, Better Homes and Garden i Forbes.





*45 lat słuchania
milionów
zadowolonych
właścicieli domów
doprowadziło
do stworzenia
palety kolorów,
którą pokochali
Amerykanie.
Następne strony
pomogą Ci znaleźć
Twój idealny gont.*



W E A T H E R E D W O O D

Weathered Wood jest naprawdę doskonałym neutralnym kolorem. Znajduje się na granicy między ciepłymi i zimnymi tonami, ten odcień uzupełnia szeroki zakres barw – szczególnie gliny, obecnie najpopularniejszego koloru na zewnątrz budynku. Pięknie miesza się z naturalnymi barwami i świetnie wygląda w zestawieniu z szalwią, kremem, kością słoniową i wszelkiego rodzaju beżami.

GAF

„Kochamy nasz dach!

*W naszym regionie na wiosnę
występuje dużo wiatru,
deszczu i burz. Wspaniale jest
nie martwić się, że nasz dach
mógłby zostać uszkodzony”*

—Tracy Christie, Bloomington, IN



SHAKEWOOD

Shakewood jest kolorem piaskowym, który został wzbogacony o brązowe odcienie. Doskonale komponuje się z ciepłymi kompozycjami kolorów takimi jak brąz, beż, żółty i złoty, a także z odcieniami szarości, czerwieni i zieleni. Barwa jest wyjątkowo ciepła, stworzy wrażenie przytulnego domu do którego zawsze chętnie się wraca.

GAF



*„Piękny, przyjemny kolor, który kocha
cała moja rodzina. Krewni i bliscy
odwiedzając nas, nie mogą się napatrzeć”*

—Denise Viers, Sioux Falls, SD

S L A T E

Slate jest w odcieniu zimnego szarego połączonego z pięknym zielonym tonem, dokładnie jak prawdziwy łupek. Ta barwa dobrze współgra z każdą szarością i zielenią, jak również z białym, kremowym, beżowym i kością słoniową. Dach w kolorze Slate doda budynkowi elegancji i stworzy przytulną, ciepłą atmosferę na każdym domu.



GAF

*„Gonty w technologii High Definition®
są naprawdę niesamowicie wyraziste i
dzięki nim budynek nabiera niezwykłego,
ujmującego wyglądu. Produkty tworzone
przez firmę GAF są genialne”*

—David Cusumano, Collegeville, PA



BARKWOOD

Barkwood jest popularnym neutralnym brązowym kolorem, który współgra z większością ciepłych odcieni takich jak beż, krem, złoto czy żółty. Jego neutralną bazą jest odcień naturalnego drewna, który idealnie współgra z naturalnym otoczeniem. Pokochasz ten kolor za styl, i nawiązanie do natury.

„Bardzo mi się podoba wygląd mojego nowego dachu i to jak się wyróżnia wśród domów moich sąsiadów. Zaczęli podążać za moimi kolorami co całkowicie odmieniło wygląd naszego otoczenia”

—Joann Steers, Arlington, TX



CHARCOAL

Charcoal jest najbardziej neutralnym kolorem ze wszystkich odcieni, czyniąc go na tyle wszechstronnym by móc zastosować go na dachu niezależnie od stylu Twojego domu. To piękny stonowany kolor, który idealnie się prezentuje. Można go śmiało łączyć z niebieskim, szarym albo białym lub z żółtym, złotym i zielonym.



*„Jestem najbardziej wybrednym,
nieustępliwym i trudnym klientem
jakiego kiedykolwiek udało ci się poznać.
Kolor jest wybitny — to mało powiedziane”*

—Patrice McDonough, Des Plaines, IL



HICKORY

Hickory jest brązowym kolorem, który dodatkowo jest wzbogacony o czerwone odcienie co nadaje mu bogatego wyglądu. Jest doskonałym towarzyszem cegły i kamienia elewacyjnego, które mają tonację czerwoną lub terakoty. Pokochasz go także w kompozycji z ciepłymi neutralnymi kolorami takimi jak brąz czy beż, a także żółty i złoty.

A vintage car, possibly a Morgan, is parked on a driveway in front of a house. The house has a brown tiled roof and light-colored brick walls. A large white garage door is visible. The car is a dark brown color, matching the 'Hickory' theme. The background shows a clear blue sky and some greenery in the foreground.

GAF

*„Dach wygląda ŚWIETNIE!
Moja żona kocha ten kolor
a ja uwielbiam Dożywotnią Gwarancję”*

—Kevin McGrath, Dawsonville, GA



Dostępne Kolory

Popularne (Dostępne w bieżącej ofercie w Polsce)



Shakeswood



Barkwood



Charcoal




Hunter Green



Weathered Wood



Slate



Hickory

Pomożemy Ci wybrać odpowiedni gont dla Twojego dachu

Wypróbuj Wirtualne Modelowanie Domu na www.gaf.com.pl
Wizualizacja gontów GAF na domu takim jak Twój — możesz przestać własne zdjęcie domu i udekorować go jak chcesz.
Wypróbuj różne rodzaje i kolory elewacji, dodatków...
Miłej zabawy!





TIMBERLINE[®] HD[™]
LIFETIME HIGH DEFINITION[®] SHINGLES



Regionalne (Wyłącznie na zamówienie)



Uwaga: Trudne jest odtworzenie na papierze kolorów, ich jasności, mieszanki barw i odcieni. Przed ostatecznym wyborem poproś dystrybutora o próbki aby zobaczyć kolor na pełnowymiarowych listkach gontu.



Systemowe Akcesoria

Opakowanie	Wygląd	Nazwa produktu	Opis produktu	Zastosowanie	Zawartość opakowania
		RedBarrier®	Membrana podkładowa	Oddychająca warstwa podkładowa pod gonty bitumiczne	1 rolka 75 m ²
		Shingle-Mate®	Papa podkładowa	Podkładowa warstwa pod gonty bitumiczne	1 rolka 40,13 m ²
		WeatherWatch®	Papa podkładowa samoprzylepna	Dodatkowe uszczelnienie krawędzi dachu, koszy, okapów, kominów, okien dachowych	1 rolka 18,6 m ²
		Pro-Start®	Pas startowy	Podkładowa warstwa pod gonty bitumiczne (tylko pierwsza linia)	1 paczka 19 arkuszy 38 dachówek 36,67 mb
		Seal-A-Ridge®	Pas kalenicowy	Wykończenie kalenic, gąsiorów, wierzchołków	1 paczka 15 arkuszy 45 dachówek 7,6 mb
		TimberTex®	Pas kalenicowy	Wykończenie kalenic, gąsiorów, wierzchołków	1 paczka 10 arkuszy 30 dachówek 6,09 mb
		Cobra Snow Country®	Wentylacja kalenicowa w module	Wentylacja połaci dachowej	1 paczka 10 sztuk 12,2 mb
		AirVent®	Wentylacja kalenicowa w module	Wentylacja połaci dachowej	1 paczka 10 sztuk 12,2 mb
		RidgeMaster® Plus	Wentylacja kalenicowa w module	Wentylacja połaci dachowej	1 paczka 10 sztuk 12,2 mb
		Quarrix® S110	Wentylacja kalenicowa w module	Wentylacja połaci dachowej	1 paczka 12 sztuk 14,4 mb
		Quarrix® R110	Wentylacja kalenicowa w rolce	Wentylacja połaci dachowej	1 rolka 6,1 mb
		Gwoździe	Gwoździe do montażu gontu	Gwoździe do montażu gontu, pasa startowego i pasa kalenicowego	5 kg
		Wywietrznik połaciowy	Wentylacja połaci dachowej	Wentylacja połaci dachowej	1 szt.
		Kominek połaciowy	Wentylacja sanitarna	Odprowadzenie powietrza z pomieszczeń w budynku	1 szt.
		Gardner®	Uszczelniaacz asfaltowy	Uszczelniaacz do obróbek blacharskich, okien dachowych, kominów, wywietrzników	1 szt. 0,31 L (tuba) 3,4 L (puszka) 18 L (wiadro)



Quality You Can
Trust...From
North America's
Largest Roofing
Manufacturer!™

Ponad 125 Lat Innowacji!



Długa Historia
Innowacji Firmy
Uczyniła Nas
Największym
Producentem
Pokryć Dachowych
w Ameryce Północnej

1892
Jako pierwszy
oferuje gotowe
do położenia
papy asfaltowe

1912
Jako pierwszy
wprowadza na
rynek indywidualnie
pocięte asfaltowe
dachówki

1967
Zaczyna rozwijać się
popularny do dziś
gont laminowany
Timberline®

1991
Wprowadza
pierwszą dachówkę
w technologii HD®

1933
Wprowadza
pierwszą
samowulkanizującą się
asfaltową dachówkę

1982
Jako pierwszy
wprowadza lepszą
dachówkę asfaltową
wysokiej jakości

2003
Jako pierwszy
wprowadza
samowulkanizujące się
membrany TPO

2004
Wprowadza pierwszą
powlekaną,
energooszczędną,
modyfikowaną
membranę
bitumiczną

2005
Wprowadza pierwszą
energooszczędną
asfaltową dachówkę
dostępną w żywych
kolorach i pierwszy w pełni
pokrywający odeskowanie
złożony produkt

2007
Wprowadza pierwszą
dachówkę z Advanced
Protection Technology
- Timberline® Prestique®
High Definition®

2010
Jako pierwszy oferuje
membranę w technologii
Advanced Protection® TPO

2011
Jako pierwszy wprowadza
wieczystą gwarancję
na wszystkie
laminowane dachówki

2012
Jako pierwszy wprowadza
wieczystą gwarancję na
cały system dachowy GAF®

1886
Założenie Firmy

GAF® DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA KOMPLETNY SYSTEM DACHOWY

Teraz, po zainstalowaniu gontu GAF Timberline® High Definition® i co najmniej 5 systemowych akcesoriów, automatycznie uzyskujesz:

- Dożywotnią Gwarancję na gont i wszystkie systemowe akcesoria*
- Pełną gwarancję obejmującą koszty materiału i robocizny przez pierwsze 20 lat!*



LIFETIME SHINGLES

GAF oferuje wiele wspaniałych rozwiązań, w tym gonty **Timberline®** w technologii Advanced Protection®. Są one nr.1 w sprzedaży w Ameryce Północnej i Kanadzie!

Advanced Protection® Technology daje doskonałą ochronę dla Twojego Domu przy jednoczesnym ograniczaniu wykorzystywania cennych zasobów naturalnych. Są lepsze dla Twojego domu i lepsze dla środowiska!

WWW.GAF.COM.PL

Dożywotnia GWARANCJA NA GONT I AKCESORIA



Wentylacja kalenicowa

Pomaga usunąć nadmiar ciepła i wilgoci z poddasza, które może podnosić koszty rachunków za energię. Zapobiega przedwczesnemu złuszczeniu się farby, tapet, a nawet wpływa na poprawę zdrowia.



Podkładowa warstwa ochronna

Pozwala odprowadzić wilgoć z poddasza zapewniając jednocześnie wyjątkowo silną warstwę ochronną przed wiatrem i deszczem. Ponadto wyrównuje powierzchnię i poprawia wygląd dachu.



Samoprzylepna warstwa ochronna

Zapewnia wyjątkową ochronę przed przeciekami spowodowanymi zalegającymi warstwami śniegu czy też ekstremalnymi warunkami pogodowymi.



Pas startowy

Uszczelnia pierwszą linię gontu. Oszczędza czas, eliminuje odpad i zmniejsza ryzyko zerwania gontu przez silne podmuchy wiatru.



Pas kalenicowy

Zapewnia ochronę przed przeciekami i wiatrem na grzbiecie dachu. Dodatkowo uwydatnia piękno i podkreśla wartość domu.

WEATHER STOPPER®

**System
Plus**

DOŻYWOTNIA
GWARANCJA



GAF Dumnie Sponsoruje Kampanię
"The All-American Home"
www.theallamericanhome.com




2012 - 2013
WOMEN'S CHOICE AWARD®
ROOFING PRODUCTS



GAF z systemem Dożywotniej Gwarancji uzyskał dla swoich klientów prestiżową ochronę Good Housekeeping Seal, co oznacza, że każdy produkt GAF jest starannie monitorowany za co odpowiada zewnętrzna organizacja (patrz Good Housekeeping i polityka ochrony konsumentów).

Dystrybutor:



* Niniejsza gwarancja materiałowa obowiązuje w odniesieniu do nowych pokryć / pokryć wykonanych w ramach renowacji przy użyciu systemu gontów bitumicznych GAF, w którego skład wchodzi gonty bitumiczne GAF z linii Timberline® oraz akcesoria systemowe. Gonty Asfaltowe Fachowo ponosi odpowiedzialność za materiał zastępczy, koszty robocizny i usunięcia wadliwego materiału oraz ewentualne koszty następce w okresie dwudziestu lat (20) od daty ułożenia (wtedy i tylko wtedy gdy wszystkie systemowe akcesoria z wyżej wymienionych zostaną zainstalowane). Po upływie dwudziestu lat (20) od daty ułożenia lub w przypadku zainstalowania niekompletnego systemu GAF obowiązuje zasady uwzględniające okres użytkowania produktu i firma Gonty Asfaltowe Fachowo zobowiązuje się w tym okresie jedynie do wymiany materiału na wolny od wad. Aby poznać pełny zakres Dożywotniej Gwarancji System Plus odwiedź naszą stronę www.gaf.com.pl